



TAENA 태나전기(주)



전등선 종류

전등선 길이별 간격

- 전등선 소모갈
- 대모갈
- 화웨이 · 원예 · 축산용

전등선 "T"형

- 콘센트
- 소모갈
- 분기선
- TN-100(아크릴 카바)
- TN-165(아크릴 카바)
- 사기 대모갈

다용도 방수등

연등선

연장선 (정M · BM)

03

04

05

07

08

09

10

11

12

13

14

15

18

19

- 투광등 받침대용(정M · BM)
- 릴전선 누전 차단기 온도 과충방지장치 부착형
- 누전 차단기 부착형
- 누전 차단기 방우콘센트 부착형
- 무차단형(주문사양)
- 작업등 소모갈 · 대모갈
- 사기대모갈
- 파워코드 "ㄱ"자 플러그
- 무광(합성고무)"1"자 플러그
- 무접지 "1"자 플러그

LED작업등

FRP 공박스 배수펌프용 기성품

FRP 분전반 기성품(자립형)

취급품목(기타 전기 · 전자 · 계절상품)

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

31

32

33

36



TAENA 태나전기

인사말

안녕하 니까?

태나전기를 항상 아껴주시고 성원해 주신 고객 여러분께 감사드립니다.

전등선 & 연등선 전문회사

태나전기는 전등선, 연등선을 비롯하여 연장선, 작업등, 파워코드 등을 제조 판매하는 전등선 전문기업입니다.

주문형 하우스용 배선, 오징어등용 배선 제작

전등선의 기성품 외에 하우스용 배선, 오징어등용 배선, 각종 시설용 배선을 고객의 요구사항에 맞춰 제작하여 드립니다.


고객감동을 디딤돌로 성장하는 기업

고객제일주의, 품질제일주의를 바탕으로 여러분의 성원에 보답하고자 하며 신속 정확한 납품으로 고객님 앞에 한 발 더 가까이 다가갈 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

감사합니다.


태나전기(주) 임직원일동

전등선 종류



대모갈(보호망大)

- 별도판매
- 가격 : 2,900원



소모갈(보호망中)


- 별도판매
- 가격 : 600원



소모갈(보호망小)

- 별도판매
- 가격 : 500원

전등선 길이별 간격



- 수량(갯수)에 따라 모든 품목 별도로 전선길이, 분기(램프사용할 전선길이)연장 리드선, 램프와 램프의 간격(별도 주문가능)
- 접지선(전선 3가닥), 무접지(전선 2가닥)의 가격비교 꼭 해보세요


캐노피 천막용 전등선



전등선 소모갈



모델명 : TNSY-30
전선 3가닥 (접지)



VCTF 1.5×3C

- 플러그 : 일체형
- 램 프 : 삼파장 11W, 15W, 20W, 25W, 30W, 45W
- 전 선 : 황색 / 분기 : 흑색
- 전 선 : 흑색 / 분기 : 흑색
- 소모갈 : E26

VCTF 1.5×3C ● 보호망 : 별도가격임

길이/분기	모델명	가격
10M(3분기)	TNSY-10	15,400
20M(6분기)	TNSY-20	29,000
30M(10분기)	TNSY-30	40,800
50M(10분기)	TNSY-50	61,200



모델명 : TNSB-30
전선 2가닥 (무접지)



VCTF 1.5×2C

- 플러그 : 일체형
- 램 프 : 삼파장 11W, 15W, 20W, 25W, 30W, 45W
- 전 선 : 흑색 / 분기 : 흑색
- 소모갈 : E26


VCTF 1.5×2C ● 보호망 : 별도가격임

길이/분기	모델명	가격
10M(3분기)	TNSB-10	13,400
20M(6분기)	TNSB-20	25,100
30M(10분기)	TNSB-30	38,800
50M(10분기)	TNSB-50	51,600

전등선 소모갈



모델 : TNSY2-30
전선 3가닥 (접지)



VCTF 2.5×3C

- 플러그 : 일체형
- 램 프 : 삼파장 11W, 15W, 20W, 25W, 30W, 45W
- 전 선 : 황색 / 분기 : 흑색
- 전 선 : 흑색 / 분기 : 흑색
- 소모갈 : E26

VCTF 2.5×3C

● 보호망 : 별도가격임

길이/분기	모델명	가격
10M(3분기)	TNSY2-10	21,700
20M(6분기)	TNSY2-20	41,600
30M(10분기)	TNSY2-30	63,500
50M(10분기)	TNSY2-50	91,500



모델 : TNSB2-30
전선 2가닥 (무접지)



VCTF 2.5×2C

- 플러그 : 일체형
- 램 프 : 삼파장 11W, 15W, 20W, 25W, 30W, 45W
- 전 선 : 흑색 / 분기 : 흑색
- 소모갈 : E26

VCTF 2.5×2C

● 보호망 : 별도가격임

길이/분기	모델명	가격
10M(3분기)	TNSB2-10	16,500
20M(6분기)	TNSB2-20	31,400
30M(10분기)	TNSB2-30	48,200
50M(10분기)	TNSB2-50	67,300

전등선 대모갈



모델 : TNDY-30
전선 3가닥(접지)



VCTF 2.5×3C

- 플러그 : 일체형
- 램 프 : BL 250W
삼파장 45W~105W
- 전 선 : 황색 / 분기 : 흑색
- 전 선 : 흑색 / 분기 : 흑색
- 대모갈 : E39

VCTF 2.5×3C

● 보호망 : 별도가격임

길이/분기	모델명	가격
10M(3분기)	TNDY-10	26,200
20M(6분기)	TNDY-20	50,600
30M(10분기)	TNDY-30	79,200
50M(10분기)	TNDY-50	106,300



모델 : TNDB-30
전선 2가닥(무접지)



VCTF 2.5×2C

- 플러그 : 일체형
- 램 프 : BL 250W
삼파장 45W~105W
- 전 선 : 흑색 / 분기 : 흑색
- 대모갈 : E39

VCTF 2.5×2C

● 보호망 : 별도가격임

길이/분기	모델명	가격
10M(3분기)	TNDB-10	22,800
20M(6분기)	TNDB-20	43,900
30M(10분기)	TNDB-30	69,200
50M(10분기)	TNDB-50	89,600

전등선 화훼 · 원예 · 축산용



모델명 : TNCH1-07510
전선 3가닥 (접지)



주문사양

- 플러그 : 일체형
- 램 프 : 삼파장 11W, 15W, 20W, 25W, 30W, 45W
- 전 선 : 흑색 / 분기 : 흑색
- 소모갈 : E26

VCTF0.75×3C / VCTF0.75×2C

길이/분기	모델명	모델명
10M(3분기)	TNCH1-07510	TNCH-07510
20M(6분기)	TNCH1-07520	TNCH-07520



VCTF1.0×3C / VCTF1.0×2C

길이/분기	모델명	모델명
10M(3분기)	TNCH1-1010	TNCH-1010
20M(6분기)	TNCH1-1020	TNCH-1020



VCTF1.5×3C / VCTF1.5×2C

길이/분기	모델명	모델명
10M(3분기)	TNCH1-1510	TNCH-1510
20M(6분기)	TNCH1-1520	TNCH-1520
30M(10분기)	TNCH1-1530	TNCH-1530
50M(10분기)	TNCH1-1550	TNCH-1550




VCTF2.5×3C / VCTF2.5×2C

길이/분기	모델명	모델명
30M(10분기)	TNCH1-2530	TNCH-2530
50M(10분기)	TNCH1-2550	TNCH-2550

전등선 “T”형 콘센트




주문사양




VCT4.0x3C 고무콘센트 Lock형

길이/분기	모델명
10M(3분기)	TNTCG-4010
20M(6분기)	TNTCG-4020
30M(10분기)	TNTCG-4030
50M(10분기)	TNTCG-4050



VCT4.0x3C 2구콘센트


길이/분기	모델명
10M(3분기)	TNTC2-2510
20M(6분기)	TNTC2-2520
30M(10분기)	TNTC2-2530
50M(10분기)	TNTC2-2550



VCTF2.5x3C 고무콘센트(방우용)

길이/분기	모델명
10M(3분기)	TNTC-2510
20M(6분기)	TNTC-2520
30M(10분기)	TNTC-2530
50M(10분기)	TNTC-2550

전등선 “T”형 소모갈



주문사양

- 플러그 : 일체형
- 램 프 : 삼파장 11W~45W
- 소모갈 : E26
- 분기 : 기본30cm / 분기선길이 주문가능

VCTF1.5x3C / VCTF2.5x3C

길이/분기	모델명	모델명
10M(3분기)	TNT-15310	TNT-25310
20M(6분기)	TNT-15320	TNT-25320
30M(10분기)	TNT-15330	TNT-25330
50M(10분기)	TNT-15350	TNT-25350

VCTF2.5x2C / VCTF4.0x2C

길이/분기	모델명	모델명
10M(3분기)	TNT-25310	TNT-40210
20M(6분기)	TNT-25320	TNT-40220
30M(10분기)	TNT-25330	TNT-40230
50M(15분기)	TNT-25350	TNT-40250
70M(20분기)	TNT-25370	TNT-40270
100M(30분기)	TNT-253100	TNT-402100

전등선 “T”형 분기선



모델명 : TNTB-25230
VCTF 2.5×2C-30M



모델명 : TNTB-25330
VCTF 2.5×3C-30M



모델명 : TNTB-40230
VCT 4.0×2C-30M



주문사양

- 플러그 : 부착(일체형), 미부착
- 분 기 : 기본 30cm / 분기선길이 주문가능
- 전 선 : 흑색 / 분기 : 흑색

VCTF2.5×2C / VCTF2.5×3C

길이/분기	모델명	모델명
10M(3분기)	TNTB-25210	TNTB-25310
20M(6분기)	TNTB-25220	TNTB-25320
30M(10분기)	TNTB-25230	TNTB-25330
50M(15분기)	TNTB-25250	TNTB-25350
70M(20분기)	TNTB-25270	TNTB-25370
100M(30분기)	TNTB-25100	TNTB-53100

VCTF4.0×2C / VCTF4.0×3C

길이/분기	모델명	모델명
10M(3분기)	TNTB-40210	TNTB-40310
20M(6분기)	TNTB-40220	TNTB-40320
30M(10분기)	TNTB-40230	TNTB-40330
50M(15분기)	TNTB-40250	TNTB-40350
70M(20분기)	TNTB-40270	TNTB-40370
100M(30분기)	TNTB-402100	TNTB-403100

VCTF6.0×2C / VCTF6.0×3C

길이/분기	모델명	모델명
10M(3분기)	TNTB-60210	TNTB-60310
20M(6분기)	TNTB-60220	TNTB-60320
30M(10분기)	TNTB-60230	TNTB-60330
50M(15분기)	TNTB-60250	TNTB-60350
70M(20분기)	TNTB-60270	TNTB-60370
100M(30분기)	TNTB-602100	TNTB-603100

전등선 “T”형 TN-100(아크릴 카바)



모델명 : TNSA-300
전선 3가닥 (접지)



주문사양

- 플러그 : 일체형
- 전 선 : 흑색 / 분기 : 흑색
- 소모갈 : E26
- 전선길이(분기) : 기본 30cm / 분기선길이 주문가능
- 램 프 : 삼파장 11W~30W

VCTF 1.5x2C

길이/분기	모델명	가격
10M(3분기)	TNSA-10	29,000
20M(6분기)	TNSA-20	56,100
30M(10분기)	TNSA-30	92,000
50M(10분기)	TNSA-50	106,500

VCTF 1.5x3C

길이/분기	모델명	가격
10M(3분기)	TNSA-100	31,200
20M(6분기)	TNSA-200	60,400
30M(10분기)	TNSA-300	98,500
50M(10분기)	TNSA-500	117,300

VCTF 2.5x2C

길이/분기	모델명	가격
10M(3분기)	TNSA1-10	32,600
20M(6분기)	TNSA1-20	63,200
30M(10분기)	TNSA1-30	102,700
50M(10분기)	TNSA1-50	124,500

VCTF 2.5x3C

길이/분기	모델명	가격
10M(3분기)	TNSA1-100	36,300
20M(6분기)	TNSA1-200	70,600
30M(10분기)	TNSA1-300	113,700
50M(10분기)	TNSA1-500	142,700

전등선 “T”형 TN-165(아크릴 카바)



모델명 : TNDA-30
전선 2가닥 (무접지)



모델명 : TNDA-300
전선 3가닥 (접지)



주문사양

- 플러그 : 일체형
- 전 선 : 흑색 / 분기 : 흑색
- 대모갈 : 39Base
- 전선길이(분기) : 기본 30cm/분기선길이 주문가능
- 램 프 : 삼파장 45W~65W

VCTF 2.5x2C

길이/분기	모델명	가격
10M(3분기)	TNDA1-10	40,100
20M(6분기)	TNDA1-20	78,100
30M(10분기)	TNDA1-30	128,200
50M(10분기)	TNDA1-50	151,400

VCTF 2.5x3C

길이/분기	모델명	가격
10M(3분기)	TNDA1-100	44,000
20M(6분기)	TNDA1-200	86,000
30M(10분기)	TNDA1-300	139,800
50M(10분기)	TNDA1-500	171,100

VCT 4.0x2C

길이/분기	모델명	가격
10M(3분기)	TNDA-41	48,400
20M(6분기)	TNDA-42	94,800
30M(10분기)	TNDA-43	153,300
50M(10분기)	TNDA-45	202,200

전등선 “T”형 (사기대모갈)



모델명 : TNSG1-1530
전선 3가닥 (접지)



분기선



모델명 : TNSG-2530
전선 2가닥 (무접지)



주문사양

- 플러그 : 일체형
- 전 선 : 흑색 / 분기 : 흑색
- 대모갈 : 39Base
- PVC보호망 : 大 일체형
- 전선길이(분기) : 기본 30cm / 분기선길이 주문가능

VCTF 1.5×3C

길이/분기	모델명	가격
10M(3분기)	TNSG1-1510	29,000
20M(6분기)	TNSG1-1520	53,000
30M(10분기)	TNSG1-1530	80,000
50M(10분기)	TNSG1-1550	105,000

VCTF 2.5×3C

길이/분기	모델명	가격
10M(3분기)	TNSG1-2510	38,000
20M(6분기)	TNSG1-2520	69,000
30M(10분기)	TNSG1-2530	105,000
50M(10분기)	TNSG1-2550	145,000

주문사양

- 플러그 : 일체형
- 전 선 : 흑색 / 분기 : 흑색
- 대모갈 : 39Base
- PVC보호망 : 大 일체형
- 전선길이(분기) : 기본 30cm / 분기선길이 주문가능

VCTF 2.5×2C

길이/분기	모델명	가격
10M(3분기)	TNSG-2510	30,000
20M(6분기)	TNSG-2520	52,000
30M(10분기)	TNSG-2530	88,000
50M(10분기)	TNSG-2550	115,000

VCT 4.0×2C

길이/분기	모델명	가격
10M(3분기)	TNSG-41	43,000
20M(6분기)	TNSG-42	80,000
30M(10분기)	TNSG-43	125,000
50M(15분기)	TNSG-45	200,000
70M(20분기)	TNSG-47	265,000
100M(30분기)	TNSG-410	380,000

다용도 방수등

VCTF 0.75×2C, 1.5×2C

- 기타 코드길이는 주문사양



전선길이	가격
30cm	4,300
2M 플러그 부착	7,700
5M 플러그 부착	9,300
10M 플러그 부착	12,100

- 모델명 : TN-100
- 스위치 : 미부착
- 삼파장 : 11W~30W
- VCTF 1.5×2C



전선길이	가격
30cm	7,900
2M 플러그 부착	11,000
5M 플러그 부착	15,500
10M 플러그 부착	21,500

- 모델명 : TN-165
- 스위치 : 미부착
- 삼파장 : 45W,55W,65W
- VCTF 1.5×2C



스위치

전선길이	가격
2M 플러그 부착	
5M 플러그 부착	
10M 플러그 부착	

- 모델명 : TN-120
- 스위치 : 부착형
- 삼파장 : 11W~30W
- VCTF 0.75×2C



- 모델명 : TN-321
- 형광바램프
- 형광램프 : 32×1등용
- 전선길이 : 2M
- VCTF 0.75×2C
- 가격 : 36,500원



주문사양

- 모델명 : TN-150
- 삼파장 30W
- VCTF 0.75×2C



주문사양

- 모델명 : TN-201
- 형광바램프
- 형광램프 : 20×1등용
- 전선길이 : 2M
- VCTF 0.75×2C
- 가격 : 30,000원

다용도 방수등

VCTF 0.75×2C

- 기타 코드길이는 주문사양



주문사양

전선길이	가격
2M	26,000

- 모델명 : TN-361
- PL램프 36W×1등
- VCTF 0.75×2C



주문사양

전선길이	가격
2M	30,000

- 모델명 : TN-551
- PL램프 55W×1등
- VCTF 0.75×2C



주문사양

전선길이	가격
30cm	29,000

- 모델명 : TN-242
- PL램프 24W×2등
- VCTF 0.75×2C



주문사양

전선길이	가격
30cm	25,000

- 모델명 : TN-182
- PL램프 18W×2등
- VCTF 0.75×2C



주문사양

전선길이	가격
30cm	27,500

- 모델명 : TN-362
- PL램프 36W×2등
- VCTF 0.75×2C



주문사양


전선길이	가격
30cm	25,000

- 모델명 : TN-241
- PL램프 24W×1등
- VCTF 0.75×2C

다용도 방수등

VCTF 0.75×2C

- 기타 코드길이는 주문사양



주문사양

전선길이	가격
2M	131,500
5M	136,000
10M	145,000

- 모델명 : TN-302
- LED 방수등(24W)
- VCTF 0.75×2C



주문사양

전선길이	가격
2M	31,500
5M	34,000
10M	38,000

- 모델명 : TNA-241
- 반사판 장착
- 스위치 부착형
- 램프 : 오스람
- PL램프 24W×1등
- VCTF 0.75×2C



주문사양

전선길이	가격
2M	63,000
5M	67,500
10M	76,000

- 모델명 : TN-303
- 완전방수등
- 램프 : 일반
- PL램프 36W×1등
- VCTF 0.75×2C



주문사양

전선길이	가격
2M	31,500
5M	34,000
10M	38,000

- 모델명 : TNA-361
- 반사판 장착
- 스위치 부착형
- 램프 : 일반
- PL램프 36W×1등
- VCTF 0.75×2C



주문사양

전선길이	가격
2M	34,500
5M	
10M	

- 모델명 : TNA-551
- 반사판 장착
- 스위치 부착용
- 램프 : 일반
- PL램프 55W×1등
- VCTF 0.75×2C



- 大 : 1,150원(2등용)



- 小 : 800원(1등용)

연등선




모델명 : TNOD-07510
전선 27가닥 (무접지)



9cm 분기선



LED 램프 고추구



고추구

LED 램프



LED 1W 12Base
2,600원



LED 1W 26Base
3,500원

주문사양

- 플러그 : 일체형
- 전 선 : 흑색 / 분기 : 흑색
- 램프와 램프간격 25cm
- 램프와 램프간격 주문가능
- 분기선 기본 9cm/15cm, 20cm 주문가능

VCTF0.75×2C / VCTF1.0×2C

길이/분기	모델명	모델명
10M(40분기)	TNOD-07510	TNOD-1010
15M(60분기)	TNOD-07515	TNOD-1015
20M(80분기)	TNOD-07520	TNOD-1020
25M(100분기)	TNOD-07525	TNOD-1025
30M(120분기)	TNOD-07530	TNOD-1030

VCTF1.5×2C / VCTF2.5×2C

길이/분기	모델명	모델명
10M(40분기)	TNOD-1510	TNOD-2510
15M(60분기)	TNOD-1515	TNOD-2515
20M(80분기)	TNOD-1520	TNOD-2520
25M(100분기)	TNOD-1525	TNOD-2525
30M(120분기)	TNOD-1530	TNOD-2530

VCTF0.75×3C / VCTF1.0×3C

길이/분기	모델명	모델명
10M(40분기)	TNODJ-07510	TNODJ-1010
15M(60분기)	TNODJ-07515	TNODJ-1015
20M(80분기)	TNODJ-07520	TNODJ-1020
25M(100분기)	TNODJ-07525	TNODJ-1025
30M(120분기)	TNODJ-07530	TNODJ-1030

VCTF1.5×3C / VCTF2.5×3C

길이/분기	모델명	모델명
10M(40분기)	TNODJ-1510	TNODJ-2510
15M(60분기)	TNODJ-1515	TNODJ-2515
20M(80분기)	TNODJ-1520	TNODJ-2520
25M(100분기)	TNODJ-1525	TNODJ-2525
30M(120분기)	TNODJ-1530	TNODJ-2530

연장선



모델명 : TNO-1530M2
전선 3가닥 (접지)
2구 콘센트 보호카바
3구 콘센트는 1,000원 추가



모델명 : TNO-1530H2
전선 3가닥 (접지)
2구 콘센트 보호카바
3구 콘센트는 1,000원 추가

- 플러그 : 일체형
- 전 선 : 황색/흑색

BM(호)

전선	길이/분기	모델명	가격
VCTF 1.5×3C (2구 콘센트)	10호(8M)	TNO-1510H2	10,700
	20호(17M)	TNO-1520H2	17,000
	30호(25M)	TNO-1530H2	23,700
	50호(45M)	TNO-1550H2	38,900
	100호(90M)	TNO-15100H2	76,300

전선	길이/분기	모델명	가격
VCTF 2.5×3C (2구 콘센트)	10호(8M)	TNO-2510H2	15,600
	20호(17M)	TNO-2520H2	27,000
	30호(25M)	TNO-2530H2	37,700
	50호(45M)	TNO-2550H2	63,900
	100호(90M)	TNO-25100H2	124,400

전선	길이/분기	모델명	가격
VCT 4.0×3C (3구 콘센트)	10호(8M)	TNO-4010H2	29,700
	20호(17M)	TNO-4020H2	49,100
	30호(25M)	TNO-4030H2	67,300
	50호(45M)	TNO-4050H2	114,100
	100호(90M)	TNO-40100H2	220,100

정미터(M)

전선	길이/분기	모델명	가격
VCTF 1.5×3C (2구 콘센트)	10M	TNO-1510M2	12,100
	20M	TNO-1520M2	19,200
	30M	TNO-1530M2	27,400
	50M	TNO-1550M2	42,400
	100M	TNO-15100M2	83,400

전선	길이/분기	모델명	가격
VCTF 2.5×3C (2구 콘센트)	10M	TNO-2510M2	18,100
	20M	TNO-2520M2	30,800
	30M	TNO-2530M2	44,200
	50M	TNO-2550M2	70,800
	100M	TNO-25100M2	138,000

전선	길이/분기	모델명	가격
VCT 4.0×3C (3구 콘센트)	10M	TNO-4010M2	33,200
	20M	TNO-4020M2	56,000
	30M	TNO-4030M2	79,600
	50M	TNO-4050M2	126,300
	100M	TNO-40100M2	244,400

연장선 투광기구 받침대용



모델명 : TNTBO-1530M
VCTF 1.5×3C-30M
콘센트 없음 "ㄱ"자 플러그 가능



모델명 : TNO-1530EOL270
ELO 270 별도가 : 22,000원

투광기 받침대 1등용
(삼발이형)
별도가 : 28,700원



모델명 : TNTBO-2530H
VCTF 2.5×3C-30H
콘센트 없음 "ㄱ"자 플러그 가능



모델명 : TNO-1530TG3
태건분기콘센트
별도가 : 23,000원

투광기 받침대 2등용
(삼발이형)
별도가 : 31,500원

- 플러그 : 일체형
- 전 선 : 황색, 흑색

BM(호)

전선	길이	모델명	가격
VCTF 1.5×3C	10호(8M)	TNTBO-1510H	8,500
	20호(17M)	TNTBO-1520H	15,000
	30호(25M)	TNTBO-1530H	22,100
	50호(45M)	TNTBO-1550H	37,900
	100호(90M)	TNTBO-15100H	74,400

전선	길이	모델명	가격
VCTF 2.5×3C	10호(8M)	TNTBO-2510H	13,100
	20호(17M)	TNTBO-2520H	24,500
	30호(25M)	TNTBO-2530H	35,800
	50호(45M)	TNTBO-2550H	62,500
	100호(90M)	TNTBO-25100H	122,900

※ ELO 270 조립 24,000원 추가

정미터(M)

전선	길이	모델명	가격
VCTF 1.5×3C	10M	TNTBO-1510M	9,900
	20M	TNTBO-1520M	17,100
	30M	TNTBO-1530M	26,000
	50M	TNTBO-1550M	41,900
	100M	TNTBO-15100M	81,600

전선	길이	모델명	가격
VCTF 2.5×3C	10M	TNTBO-2510M	15,700
	20M	TNTBO-2520M	28,300
	30M	TNTBO-2530M	42,400
	50M	TNTBO-2550M	69,500
	100M	TNTBO-25100M	136,600

※ 분기콘센트 3구 (태건) 조립 25,000원 추가

릴 전선 누전 차단기 온도 과승방지장치 부착형

안전인증번호 : HH04124-15001A

- 플러그 : 일체형
- "I"자 플러그

BM(호)



모델명 : TNR-1530H
VCTF 1.5×3C-30H

전선	전선길이	릴통 규격	모델명	가격
1.5×3C	25M(30호)	小	TNRC-1530H	38,600
	45M(50호)	小	TNRC-1550H	53,000
	90M(100호)	大	TNRC-15100H	94,700

전선	전선길이	릴통 규격	모델명	가격
2.5×3C	25M(30호)	小	TNRC-2530H	50,800
	45M(50호)	大	TNRC-2550H	79,500
	90M(100호)	大	TNRC-25100H	144,000

전선	전선길이	릴통 규격	모델명	가격
4.0×3C	25M(30호)	大	TNRC-4030H	85,200
	45M(50호)	大	TNRC-4050H	133,400

정미터(M)



모델명 : TNR-15100M
VCTF 1.5×3C-100M

전선	전선길이	릴통 규격	모델명	가격
1.5×3C	30M	小	TNRC-1530M	42,200
	50M	小	TNRC-1550M	56,700
	100M	大	TNRC-15100M	101,300

전선	전선길이	릴통 규격	모델명	가격
2.5×3C	30M	小	TNRC-2530M	56,600
	50M	大	TNRC-2550M	85,600
	100M	大	TNRC-25100M	155,400

전선	전선길이	릴통 규격	모델명	가격
4.0×3C	30M	大	TNRC-4030M	99,400
	50M	大	TNRC-4050M	149,000

릴 전선 누전 차단기 부착형

안전인증번호 : HH04109-12003B



모델명 : TNRC-1530H
VCTF 1.5×3C-30H



모델명 : TNRC-15100M
VCTF 1.5×3C-100M

- 플러그 : 일체형
- "I"자 플러그

BM(호)

전선	전선길이	릴통 규격	모델명	가격
VCTF 1.5×3C	25M(30호)	小	TNRC-1530H	36,100
	45M(50호)	小	TNRC-1550H	50,500
	90M(100호)	大	TNRC-15100H	92,200

전선	전선길이	릴통 규격	모델명	가격
VCTF 2.5×3C	25M(30호)	小	TNRC-2530H	48,300
	45M(50호)	大	TNRC-2550H	77,000
	90M(100호)	大	TNRC-25100H	141,500

전선	전선길이	릴통 규격	모델명	가격
VCT 4.0×3C	25M(30호)	大	TNRC-4030H	82,700
	45M(50호)	大	TNRC-4050H	130,900

정미터(M)

전선	전선길이	릴통 규격	모델명	가격
VCTF 1.5×3C	30M	小	TNRC-1530M	39,700
	50M	小	TNRC-1550M	54,200
	100M	大	TNRC-15100M	98,800

전선	전선길이	릴통 규격	모델명	가격
VCTF 2.5×3C	30M	小	TNRC-2530M	54,100
	50M	大	TNRC-2550M	83,100
	100M	大	TNRC-25100M	152,900

전선	전선길이	릴통 규격	모델명	가격
VCT 4.0×3C	30M	大	TNRC-4030M	96,900
	50M	大	TNRC-4050M	146,500

릴 전선 누전 차단기, 방우콘센트 부착형

안전인증번호 : HH04109-12003B

- 플러그 : 일체형
- "I"자 플러그

BM(호)



모델명 : TNREB-1530H
VCTF 1.5×3C-30H

전선	전선길이	릴통 규격	모델명	가격
VCTF 1.5×3C	25M(30호)	小	TNR-1530H	52,600
	45M(50호)	小	TNR-1550H	68,300

전선	전선길이	릴통 규격	모델명	가격
VCTF 2.5×3C	25M(30호)	小	TNR-2530H	65,300
	45M(50호)	大	TNR-2550H	94,200

전선	전선길이	릴통 규격	모델명	가격
VCT 4.0×3C	25M(30호)	大	TNR-4030H	98,700
	45M(50호)	大	TNR-4050H	149,400

정미터(M)



모델명 : TNREB-2550H
VCTF 2.5×3C-50M

전선	전선길이	릴통 규격	모델명	가격
VCTF 1.5×3C	30M	小	TNR-1530M	56,500
	50M	小	TNR-1550M	72,200

전선	전선길이	릴통 규격	모델명	가격
VCTF 2.5×3C	30M	小	TNR-2530M	71,600
	50M	大	TNR-2550M	100,600

전선	전선길이	릴통 규격	모델명	가격
VCT 4.0×3C	30M	大	TNR-4030M	110,300
	50M	大	TNR-4050M	161,200

릴 전선 무차단

안전인증번호 : HH04124-17002A



모델명 : TNR-1530H
VCTF 1.5×3C-30H



모델명 : TNR-15100M
VCTF 1.5×3C-100M

- 플러그 : 일체형
- "I"자 플러그

BM(호)

전선	전선길이	릴통 규격	모델명	가격
VCTF 1.5×3C	25M(30호)	小	TNR-1530H	32,400
	45M(50호)	小	TNR-1550H	47,000
	90M(100호)	大	TNR-15100H	89,200

전선	전선길이	릴통 규격	모델명	가격
VCTF 2.5×3C	25M(30호)	小	TNR-2530H	44,000
	45M(50호)	大	TNR-2550H	74,000
	90M(100호)	大	TNR-25100H	135,800

전선	전선길이	릴통 규격	모델명	가격
VCT 4.0×3C	25M(30호)	大	TNR-4030H	76,500
	45M(50호)	大	TNR-4050H	124,000

정미터(M)

전선	전선길이	릴통 규격	모델명	가격
VCTF 1.5×3C	30M	小	TNR-1530M	36,100
	50M	小	TNR-1550M	50,700
	100M	大	TNR-15100M	95,400

전선	전선길이	릴통 규격	모델명	가격
VCTF 2.5×3C	30M	小	TNR-2530M	50,100
	50M	大	TNR-2550M	80,400
	100M	大	TNR-25100M	150,900

전선	전선길이	릴통 규격	모델명	가격
VCT 4.0×3C	30M	大	TNR-4030M	85,900
	50M	大	TNR-4050M	132,200

작업등 소모갈 · 대모갈



모델명 : TNSJ-03
VCTF 1.5×2C-30cm



모델명 : TNSJ1-10
VCTF 1.5×2C-10M

기본 30cm



모델명 : TNDJ-03
VCTF 1.5×2C-30cm



모델명 : TNDJ1-10
VCTF 1.5×2C-10M

소모갈 작업등 VCTF 1.5×2C

- 플러그 : 일체형
- 램 프 : 백열전구 30W, 60W, 100W
삼파장 11W~45W
BL 160W
- 소모갈 : E26

● 보호망 : 별도가격임

전선	전선길이	모델명	가격
플러그(X)	30cm	TNSJ-03	1,800
	1M	TNSJ-1	2,300
	3M	TNSJ-3	3,100
플러그(O)	5M	TNSJ1-5	4,000
	10M	TNSJ1-10	6,400

대모갈 작업등 VCTF 1.5×2C

- 플러그 : 일체형
- 램 프 : 삼파장 45W~105W
BL 250W
- 대모갈 : E39

● 보호망 : 별도가격임

전선	전선길이	모델명	가격
플러그(X)	50cm	TNDJ-03	2,600
플러그(O)	5M	TNDJ1-5	6,800
	10M	TNDJ1-10	9,300

작업등 사기대모갈



모델명 : TNJDS-03
VCTF 0.75×2C-30cm

VCTF 0.75×2C

- 플러그 : 일체형
- 램 프 : 삼파장 45W~105W
BL 250W
- 사기대모갈 : E39
- 전구별도

● 보호망 : 별도가격임

전선	전선길이	모델명	가격
플러그(X)	30cm	TNJDS-03	2,800

파워코드 접지 “ㄱ”자 플러그

안전인증번호 : HH04109-12001A



모델명 : TMPB-0115
VCTF 0.75×3C-1.5M



모델명 : TNPG-0220
VCTF 1.0×3C-2.0M



주문사양

모델명 : TNPY-0450
VCT 2.5×3C-5M

파워코드 “ㄱ”자 플러그

- B : 흑색 / G : 회색 / Y : 황색
- 파워코드 접지 “1자” 플러그 기능(주문사양)

전선	색상	전선길이	모델명	가격
VCTF 0.75×3C	B G	1.5M	TNP()-0115	1,150
		2.0M	TNP()-0120	1,400
		3.0M	TNP()-0130	1,900
		5.0M	TNP()-0150	3,040
		10M	TNP()-01100	5,800

전선	색상	전선길이	모델명	가격
VCTF 1.0×3C	B G W	1.5M	TNP()-0215	1,300
		2.0M	TNP()-0220	1,720
		3.0M	TNP()-0230	2,300
		5.0M	TNP()-0250	3,680
		10M	TNP()-02100	7,100

전선	색상	전선길이	모델명	가격
VCTF 1.5×3C	B G W Y	1.5M	TNP()-0315	1,930
		2.0M	TNP()-0320	2,260
		3.0M	TNP()-0330	3,150
		5.0M	TNP()-0350	5,200
		10M	TNP()-03100	11,000

전선	색상	전선길이	모델명	가격
VCTF 2.5×3C	B G Y	1.5M	TNP()-0415	3,200
		2.0M	TNP()-0420	4,000
		3.0M	TNP()-0430	5,700
		5.0M	TNP()-0450	8,800
		10M	TNP()-04100	17,500

전선	색상	전선길이	모델명	가격
VCT 4.0×3C	B Y	1.5M	TNP()-0515	5,450
		2.0M	TNP()-0520	6,720
		3.0M	TNP()-0530	9,580
		5.0M	TNP()-0550	15,000
		10M	TNP()-05100	28,250

파워코드 무광(접지 플러그"1"자)

안전인증번호 : HH04109-12001A



모델명 : TNPBM1-0115
VCTF 0.75×3C-1.5M



모델명 : TNPBM1-0220
VCTF 1.0×3C-2.0M



모델명 : TNPBM1-0330
VCTF 1.5×3C-3.0M



모델명 : TNPBM1-0450
VCTF 2.5×3C-5.0M

파워코드 무광(접지 플러그 "1"자)

- 합성고무전선
- 파워코드 접지 "1"자 플러그 가능(주문사양)

전선	색상	전선길이	모델명	가격
VCTF 0.75×3C	흑색	1.5M	TNPBM1-0115	1,230
		2.0M	TNPBM1-0120	1,560
		2.5M	TNPBM1-0125	1,890 (주문사양)
		3.0M	TNPBM1-0130	2,220
		5.0M	TNPBM1-0150	3,530
		10M	TNPBM1-01100	6,820

전선	색상	전선길이	모델명	가격
VCTF 1.0×3C	흑색	1.5M	TNPBM1-0215	1,460
		2.0M	TNPBM1-0220	1,880
		2.5M	TNPBM1-0325	3,180 (주문사양)
		3.0M	TNPBM1-0230	2,680
		5.0M	TNPBM1-0250	4,290
		10M	TNPBM1-02100	8,330

전선	색상	전선길이	모델명	가격
VCTF 1.5×3C	흑색	1.5M	TNPBM1-0315	2,000
		2.0M	TNPBM1-0320	2,590
		2.5M	TNPBM1-03251	3,180 (주문사양)
		3.0M	TNPBM1-0330	3,760
		5.0M	TNPBM1-0350	6,090
		10M	TNPBM1-03100	11,930

전선	색상	전선길이	모델명	가격
VCTF 2.5×3C	흑색	1.5M	TNPBM1-0415	3,150
		2.0M	TNPBM1-0420	4,100
		3.0M	TNPBM1-0430	6,040
		5.0M	TNPBM1-0450	9,890
		10M	TNPBM1-04100	19,520

전선	색상	전선길이	모델명	가격
VCT 4.0×3C	흑색	1.5M	TNPBM1-0515	5,200
		2.0M	TNPBM1-0520	6,860
		3.0M	TNPBM1-0530	10,160
		5.0M	TNPBM1-0550	16,760
		10M	TNPBM1-05100	33,260

파워코드 무접지 "1"자 플러그

안전인증번호 : HH04109-12002A



모델명 : TNMPB-0115
VCTF 0.75×2C-1.5M



모델명 : TNMPB-0220
VCTF 1.0×2C-2.0M



모델명 : TNMPB-0330
VCTF 1.5×2C-3.0M



모델명 : TNMPB-0450
VCTF 2.5×2C-5M

파워코드 무접지 "1"자 플러그

전선	색상	전선길이	모델명	가격
VCTF 0.75×2C	흑색	1.5M	TNMPB-0115	830
		2.0M	TNMPB-0120	1,060
		3.0M	TNMPB-0130	1,490
		5.0M	TNMPB-0150	2,350
		10M	TNMPB-01100	4,490

전선	색상	전선길이	모델명	가격
VCTF 1.0×2C	흑색	1.5M	TNMPB-0215	990
		2.0M	TNMPB-0220	1,260
		3.0M	TNMPB-0230	1,790
		5.0M	TNMPB-0250	2,850
		10M	TNMPB-02100	5,490

전선	색상	전선길이	모델명	가격
VCTF 1.5×2C	흑색	1.5M	TNMPB-0315	1,320
		2.0M	TNMPB-0320	1,700
		3.0M	TNMPB-0330	2,450
		5.0M	TNMPB-0350	3,960
		10M	TNMPB-03100	7,720

전선	색상	전선길이	모델명	가격
VCTF 2.5×2C	흑색	1.5M	TNMPB-0415	1,920
		2.0M	TNMPB-0420	2,490
		3.0M	TNMPB-0430	3,630
		5.0M	TNMPB-0450	5,920
		10M	TNMPB-04100	11,630

전선	색상	전선길이	모델명	가격
VCT 4.0×2C	흑색	1.5M	TNMPB-0515	3,440
		2.0M	TNMPB-0520	4,520
		3.0M	TNMPB-0530	6,680
		5.0M	TNMPB-0550	10,990
		10M	TNMPB-05100	21,790

파워코드 무광 (무접지 “1”자 플러그)

안전인증번호 : HH04109-12002A



모델명 : TNMPB-0115
VCTF 0.75×2C-1.5M



모델명 : TNMPB-0320
VCTF 1.5×2C-2.0M

파워코드 무광무접지 “1”자 플러그

● 주문사양

전선	색상	전선길이	모델명	가격
VCTF 0.75×2C	흑색	1.5M	TNMPB-0115	850
		2.0M	TNMPB-0120	1,080
		3.0M	TNMPB-0130	1,520
		5.0M	TNMPB-0150	2,400
		10M	TNMPB-0110	4,580

전선	색상	전선길이	모델명	가격
VCTF 1.5×2C	흑색	1.5M	TNMPB-0315	1,350
		2.0M	TNMPB-0320	1,740
		3.0M	TNMPB-0330	2,500
		5.0M	TNMPB-0350	4,040
		10M	TNMPB-0310	7,880

LED작업등



충전식
RECHARGEABLE
LED

4Hour charge,
7Hour discharge

배터리 : LG화학 리튬이온 3.7V
2,600mAh*2EA=5,200mAh

- 모델명 : KE-15
- 4시간 충전 7시간 사용
- 충전 아답터 차량 시거잭 포함
- 자석 부착형
- 가격 : 73,000원



충전식
RECHARGEABLE
LED

4Hour charge,
7Hour discharge

배터리 : LG화학 리튬이온 3.7V
2,600mAh*2EA=5,200mAh

- 모델명 : KE-18
- 4시간 충전 7시간 사용
- 충전 아답터 차량 시거잭 포함
- 자석 부착형
- 가격 : 83,000원

방수형 WATERPROOF



크기 : 57×107×30mm
무게 : 182g

충전식
RECHARGEABLE
LED

6Hour charge,
8Hour discharge

배터리 : LG화학 리튬이온 3.7V
2,600mAh*2EA=5,200mAh

- 모델명 : KE-20
- 6시간 충전 8시간 사용
- 충전 아답터 차량 시거잭 포함
- 자석 부착형
- 가격 : 60,000원

LED 자석자바라



- 모델명 : LED자석자바라
- 전원 : AC 220V
- 규격 : 7W
- 가격 : 17,200원



- 모델명 : LED집게자바라
- 전원 : AC 220V
- 규격 : 7W
- 가격 : 15,800원



VCTF 0.75×2C-7M

- 모델명 : KE-16
- 전원 : AC220V
- 자석 부착형
- 가격 : 50,000원

FRP 공 BOX



모델명 : TNM-1,2
※ 차후 외함 녹색으로 변경합니다.



모델명 : TNM-3~14
※ 차후 외함 녹색으로 변경합니다.

품 명	규 격	속 판(Steel)	가 격(원)	비 고
TNM-1	300 × 300 × 120	200 × 200	63,000	자 립 외 함
TNM-2	450 × 450 × 150	350 × 350	110,000	
TNM-3	650 × 550 × 170	540 × 450	126,000	
TNM-4	650 × 700 × 200	550 × 600	142,000	
TNM-5	650 × 850 × 200	550 × 700	220,000	
TNM-6	700 × 750 × 200	600 × 650	220,000	
TNM-7	800 × 700 × 220	700 × 600	236,000	
TNM-8	700 × 900 × 230	600 × 750	236,000	
TNM-9	800 × 1000 × 250	650 × 850	283,000	
TNM-10	1000 × 1200 × 250	800 × 1000	377,000	
TNM-11	1200 × 1400 × 300	1000 × 1200	534,000	

A콘트롤(배수펌프) PNL 기성품



- 모델명 : TNBP-450
 - 외함Size : 450×450×160
 - 1~5HP(예비)
 - 가격 : 문의
 - 1~5HP(단독)
 - 가격 : 문의
- ※ 차후 외함 녹색으로 변경합니다



- 모델명 : TNBO-400
- 외함Size : 400×500×150
- 1~5HP(예비)
- 가격 : 문의
- 1~5HP(단독)
- 가격 : 문의

FRP 분전반 기성제품(자립형)



벽부형

MCCB = 배선용 차단기 / ELB = 누전차단기 / 차단기는 국제안전 제품



모델명 : **TNMR-1**
 외 함 : R.P(300×250)벽부형
 내 용 : MCCB 2P50A×1EA
 ELB 2P20A×1EA
 콘센트 : 방우형 2구×2EA
 가 격 : **문의**
 ※ 차후 외함 녹색으로 변경합니다.



모델명 : **TNMR-2**
 외 함 : R.P BOX (300×250)자립형
 내 용 : MCCB 2P50A×1EA
 ELB 2P30A×2EA
 콘센트 : 방우형 2구×4EA
 입, 출력용 단자대
 가 격 : **문의**
 ※ 차후 외함 녹색으로 변경합니다.



모델명 : **TNMR-3**
 외 함 : FRP BOX (450×450)
 내 용 : MCCB 2P75A×1EA
 ELB 2P50A×2EA
 ELB 2P30A×2EA
 콘센트 : 방우형 2구×4EA
 가 격 : **문의**



모델명 : **TNMR-4**
 외 함 : FRP BOX (450×450)
 내 용 : MCCB 4P75A×1EA
 MCCB 3P50A×1EA
 ELB 3P50A×1EA
 ELB 2P50A×2EA
 ELB 2P20A×2EA
 콘센트 : 방우형 2구×4EA
 입력용 단자대×4P60A
 가 격 : **문의**



모델명 : **TNMR-5**
 외 함 : FRP BOX (450×450)
 내 용 : MCCB 4P100A×1EA
 MCCB 3P50A×1EA
 MCCB 2P50A×1EA
 ELB 2P50/30A×1EA
 ELB 2P20A×2EA
 콘센트 : 방우형 2구×4EA
 입력용 단자대×4P60A
 가 격 : **문의**



모델명 : **TNMR-6**
 외 함 : FRP BOX (650×550)
 내 용 : MCCB 4P225A×1EA
 ELB 2P50A×1EA
 ELB 2P30A×1EA
 입력용 단자대×4P200A
 가 격 : **문의**
※ 타워크레인용 ※



모델명 : **TNMR-7**
 외 함 : FRP BOX (650×550)
 내 용 : MCCB 4P100A×1EA
 MCCB 3P75A×1EA
 MCCB 2P75A×1EA
 ELB 2P50A×1EA
 ELB 2P50/30A×1EA
 ELB 2P20×2EA
 콘센트 : 방우형 2구×4EA
 입력용 단자대×4P60A
 가 격 : **문의**



모델명 : **TNMR-8**
 외 함 : FRP BOX (650×550)
 내 용 : MCCB 4P50A×1EA
 MCCB 2P50A×1EA
 ELB 2P50A×1EA
 ELB 2P30A×4EA
 콘센트 : 방우형 2구×4EA
 입력용 단자대×4P60A
 가 격 : **문의**



모델명 : **TNMR-9**
 외 함 : FRP BOX (650×550)
 내 용 : MCCB 4P150A×1EA
 MCCB 3P100A×2EA
 MCCB 2P75A×1EA
 ELB 2P50A×1EA
 ELB 2P20A×2EA
 콘센트 : 방우형 2구×4EA
 입력용 단자대×4P150A
 가 격 : **문의**

FRP 분전반 기성제품 (자립형)

철함에서 FRP BOX교환시 차액분(원) + 방우콘센트 4EA 차액분(15,000원 · DC없음)

TNMR-13~20(자립형)가능

※ 차후 외함 녹색으로 변경합니다



모델명 : TNMR-10
 외 함 : FRP BOX (650×550)
 내 용 : MCCB 4P100A×1EA
 MCCB 3P50A×2EA
 MCCB 2P50A×2EA
 ELB 2P20A×2EA
 콘센트 : 방우형 2구×4EA
 입력용 단자대×4P 60A
 가 격 : 문의



모델명 : TNMR-11
 외 함 : FRP BOX (650×700)
 내 용 : MCCB 4P100A×1EA
 MCCB 3P50A×2EA
 MCCB 2P75A×2EA
 ELB 2P50A×2EA
 ELB 2P30A×2EA
 콘센트 : 방우형×4EA
 입력용 단자대×4P100A
 가 격 : 문의




모델명 : TNMR-12
 외 함 : FRP BOX (650×850)
 내 용 : MCCB 4P225A×1EA
 MCCB 3P100A×2EA
 MCCB 3P75A×2EA
 MCCB 2P100A×2EA
 MCCB 2P75A×2EA
 ELB 2P50A×2EA
 ELB 2P30A×4EA
 콘센트 : 방우형×4EA
 가 격 : 문의



모델명 : TNMR-13
 외 함 : STEEL 1.0T (400×500×150)
 내 용 : MCCB 2P75A×1EA
 ELB 2P50A×2EA
 ELB 2P30A×2EA
 ELB 2P20A×8EA
 가 격 : 문의 (철함 기준가)
 외 함 : FRP BOX교환시 (650×550×170)



모델명 : TNMR-14
 외 함 : STEEL 1.0T (400×500×150)
 내 용 : MCCB 2P100A×1EA
 ELB 2P50A×8EA
 가 격 : 문의 (철함 기준가)
 외 함 : FRP BOX교환시 (650×550×170)



모델명 : TNMR-15
 외 함 : STEEL 1.0T (600×700×150)
 내 용 : MCCB 4P50A×1EA
 ELB 4P30A×2EA
 ELB 2P50A×2EA
 ELB 2P20A×10EA
 가 격 : 문의 (철함 기준가)
 외 함 : FRP BOX교환시 (650×700×170)

철함 기성품

규격	두께	가 격	규격	두께	가 격
200×300×150	1t	문의	450×550×150~200	1t	문의
250×350×150	1t	문의	500×500×150	1t	문의
300×400×150~200	1t	문의	500×600×150~200	1t	문의
350×450×150~200	1t	문의	600×600×150	1t	문의
400×500×150~200	1t	문의	500×700×150~200	1t	문의
400×600×150~200	1t	문의	500×800×150~200	1t	문의

FRP 분전반 기성제품 (자립형)

철함에서 FRP BOX교환시 차액분(원) + 방우콘센트 4EA 차액분(15,000원 · DC없음)

TNMR-13~20(자립형)가능



모델명 : **TNMR-16**
 외 함 : STEEL 1.0T (400×500×150)
 내 용 : MCCB 2P75A×1EA
 ELB 2P20A×10EA
 가 격 : **문의** (철함 기준가)
 외 함 : FRP BOX교환시 (650×550×170)



모델명 : **TNMR-17**
 외 함 : STEEL 1.0T (500×700×150)
 내 용 : MCCB 4P75A×1EA
 ELB 2P50A×2EA
 ELB 2P20A×10EA
 가 격 : **문의** (철함 기준가)
 외 함 : FRP BOX교환시 (650×700×170)



모델명 : **TNMR-18**
 외 함 : STEEL 1.2T (700×900×150)
 내 용 : MCCB 4P150A×1EA
 MCCB 4P100A×2EA
 ELB 4P75A×2EA
 ELB 4P50A×4EA
 가 격 : **문의** (철함 기준가)
 외 함 : FRP BOX교환시 (650×850×200)



모델명 : **TNMR-19**
 외 함 : STEEL 1.0T (600×700×150)
 내 용 : MCCB 4P50A×1EA
 ELB 4P30A×1EA
 ELB 2P20A×10EA
 M/G & TIMER(옵니) 전자식계량기-40(10A)
 가 격 : **문의** (철함 기준가)
 외 함 : FRP BOX교환시 (650×700×200)



모델명 : **TNMR-20**
 외 함 : STEEL 1.0T (400×500×150)
 내 용 : MCCB 4P75A×1EA
 ELB 2P50A×1EA
 ELB 2P20A×10EA
 80(20)전자계량기×1EA 옵니
 가 격 : **문의** (철함 기준가)
 외 함 : FRP BOX교환시 (650×550×180)

철함 기성품

규격	두께	가 격	규격	두께	가 격
600×700×150~200	1t	문의	700×1000×250~300	1.2t	문의
600×800×150~200	1t	문의	700×1200×200~250	1.2t	문의
600×900×150~200	1t	문의	700×1200×300	1.2t	문의
700×800×150~200	1t	문의	800×1200×200~250	1.2t	문의
700×900×150~200	1.2t	문의	800×1200×300	1.2t	문의
700×1000×150~200	1.2t	문의			


취급품목

열선/램프/각종등기구/멀티탭 외

- 히팅케이블(동파방지선) 65.-15W / 85.-30W
- 히팅 센서(0.75, 1.25)
- 실리콘 히팅(1M,2M,3M,5M,10M,20M,30M)일반용 / 센서 부착용
- 돼지꼬리 히터(1.5KW~2.5KW)30cm, 50cm, 70cm 1M용
- 열판(스탠드형 3KW~5KW 1단-누전차단기 1개부착, 2단-누전차단기 2개부착)
- 멀티탭(일반, 개별 2구2호 ~ 6구5호)
- 스위치, 콘센트, 플러그
- 환풍기(욕실용~공업용-성은테크)
- 차단기(배선용, 누전용) : 태성전기
- 철함(기성품)
- 투광기 받침대(1등용 / 2등용, 삼발이형)
- PVC요비선(15M, 30M, 50M, 100M)
- 작업등(자석 자바라, 집게 자바라, 10호 콘센트 작업등)
- 화인 BOX
- PVC몰드, AL몰드, LAN 몰드, AL Duct
- 각종 램프, 등기구류(백열, 삼파장, 메탈)각종 안정기류(전자 안정기, 메탈, 수은 외)
- 케이블타이, 터미널(전오), 수축튜브

※ 모든 품목 날개판매
※ 각 품목 가격문의 바랍니다.
※ 이 외 다른제품도 상담하여 드립니다.

취급품목



케이블(전선)

- 용접선(16, 25, 35, 50, 70, 95, 120SQ) 절단판매
- 고무전선(CTF 1.5×2C ~ 10×4C)
- TFR-CVV(1.5×2C ~ 2.5×30C) 절단판매
- TFR-CVV-SB(0.75×2C ~ 1.5×30C) 절단판매
- 편조선(2.0SQ ~ 100SQ) 절단판매
- 석면선, 석면코팅, 실리콘석면, 실리콘코팅(0.75 ~ 70SQ)
- UL전선(1007, 1015) 흑, 적, 청, 황, 녹, 백, 갈, 보, 회, 오(14번, 12번, 10번)
- 테프론전선(0.3 ~ 5.5SQ) 흑, 적, 청, 황, 녹, 백, 갈, 보, 회, 오(3.5SQ-8SQ)
- HIV(단선1.5-1.38MM) / (단선2.5-1.78MM) / (단선4.0-2.25MM) / (연선6.0 흑,적,청,황,백,녹)
- VCTFK장원전선(0.75) 0.75'-100M
- 로맥스(CVF) (1.5-1.38MM) / (2.5-1.78MM)-70M (4.0-2.25MM)-80M
- SV(CV)2.5-1.78MM) (4.0-2.25MM) 피복 : 흑색 내선 : 단선 2가닥
- 조작 실드선(0.3×2C ~ 0.5×50C)절단판매
- 동축케이블(5C-HFBT~)
- 칼라코오드, 투명코오드

※ 각 품목 가격문의 바랍니다.
※ 이 외 다른제품도 상담하여 드립니다.



주소 : 경기도 안산시 단원구 산단로163번길 48
TEL : **031-493-6696~7, 031-495-6695**
FAX : 031-493-6698
E-Mail : taena3@daum.net (세금계산서 및 견적문의)

사업용계좌

기업은행 : 653-086534-04-016 태나전기(주)

이 외 타제품은 매장에 문의바랍니다.